## technical datasheet





## Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8 mpx Auflösung

HWN-4116MH

	VIDEO AUSGANG	
1	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
100 / 1000 Mbps	Anzahl der VGA Ausgänge	1
oid / IOS (Apple)	Auflösung HDMI	4K
Ja	Resolución VGA	1080P
IVMS	Unabhängige Videosignale	Ja
Hik-Connect	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
	Installation	Desktop
8 Мрх		315 x 240 x 48 mm
160Mbps	Nettogewicht	1000 g
	Rahmen	10
ox / 4Mpx / 3Mpx	AUDIO	
	Audio Eingänge	1
80Mbps	Audio Ausgänge	1
	Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
DC	INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM	
12V		Sí
18W		Ja
1500mA	Bewegungserkennung	Ja, 2.0
	REPRODUKTION UND SICHERHEITS	SKOPIE
Serie 4	Gleichzeitige Kameras in Wiedergab	e <b>16</b>
IP	Búsqueda inteligente	Ja
ras der HA Serie	VIDEO	
		16
1		
6 TB		
3,5 SATA"		
-10 °C ~ 55 °C		
90%		
	100 / 1000 Mbps oid / IOS (Apple)  Ja IVMS Hik-Connect  8 Mpx 160Mbps / H.264+ / H.264 ox / 4Mpx / 3Mpx GA / 720P / VGA / 2CIF / CIF / QCIF 80Mbps  DC 12V 18W 1500mA  Serie 4 IP eras der HA Serie  1 6 TB 3,5 SATA"	Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI Resolución VGA Unabhängige Videosignale Hik-Connect MATERIAL UND ABMESSUNGEN Installation Abmessungen Nettogewicht Rahmen Auflo Eingänge Audio Eingänge Audio Eingänge Audio bidirektional (Full-duplex)  DC INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM VCA 18W Klassifizierung Mensch/Fahrzeug Bewegungserkennung REPRODUKTION UND SICHERHEITS Gleichzeitige Kameras in Wiedergab Búsqueda inteligente VIDEO IP Kanäle  1 6 TB 3,5 SATA"

## technical datasheet