technical datasheet





Ferngesteuertes wasserabsperrventil

WATERSTOP-1-W

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 12V
Amperezahl	2000mA
Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	4 x CR123A
Batterielebensdauer	Bis zu 3 años

EIGENSCHAFTEN (WATERSTOP)

Ventil-Durchmesser	1'
Schließungszeit	Bis zu 5 Sek.
Maximaler Druck	10 bar
Wassertemperatur	5° C ~ 120° C
Manuelle Steuerung	Ja
Verwaltbar durch Szenarien	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	159 x 104 x 70 mm
Nettogewicht	1380 g
Gewicht mit Verpackung	1550 g
Farbe	Weiss

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Centrales Ajax v Rex
LED Anzeigen	Sí
Tamper	Sí
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP56
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Distancia máxima entre el dispositivo y el hub	1100 m (in offenen Umgebungen)
Protokoll	Jeweller

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ Ferngesteuertes Wasserabsperrventil

