Cámara bullet IP de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

IPC-HFW3849T-ZAS-IL

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	**8 Megapíxeles**
BLC	**Sí**
HLC	**Sí**
3D-NR	**Sí**
AGC	**Sí**
AWB	**Sí**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imágenes por segundo	**25fps**
Salida de vídeo	**RJ45**
Modo día / noche	**Color**
Máscara de privacidad	**Hasta 8 zonas**
Sistema antiniebla	**Si**
Tipo de Codec	**CBR / VBR / ABR**
Tasa bits	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Compresión	**AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264**
EIS	**Sí**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**1080P (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Marca de agua	**Sí**
Espejo	**On / Off**
SSA	**Si**
AI SSA	**Sí**

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	**60 m**
Tipo de visión nocturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sí**
Full Color	**Sí**
Distancia luz blanca	**60 m**
Luz blanca	**2**

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área**
Funciones IA	**Detección facial**
AcuPick	**Sí**
Cambio de escena	**Sí**
Cruce de línea	**Sí**
Intrusión	**Sí**
Detección facial	**Sí**
Detección de movimiento	**Sí (4 áreas)**
Detección de audio	**Sí**
Video Tamper	**Si**
Detección de merodeo	**Sí**
Clasificación humano / vehículo	**Sí**
SMD 4.0	**Sí**

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sí, tipo S, G y T**
Número máximo de usuarios	**20 usuarios**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestión	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móviles	**Android / IOS (Apple)**
Desconexión de red	**Sí**
Conflicto de direcciones IP	**Sí**
Ciberseguridad	**Sí**

IMAGEN

Sensor	**CMOS ®**
Resolución sensor	**3840 x 2160**
Tamaño Sensor	**1/2.7'**
Velocidad electrónica obturador	**1/3s ~ 1/100,000s**

technical datasheet

Smart Dual Illumination	**Sí**

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente abierta)	**85 m**
Detectar (Lente cerrada)	**280 m**
Observar (Lente abierta)	**34 m**
Observar (Lente cerrada)	**112 m**
Reconocer (Lente abierta)	**17 m**
Reconocer (Lente cerrada)	**56 m**
Identificar (Lente abierta)	**9 m**
Identificar (Lente cerrada)	**28 m**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Consumo (w)	**9.9W**
Amperaje	**830mA**
Alimentación PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado de protección	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humedad máxima	**95%**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Wiz Sense**
Tecnología	**IP**
Tipo de cámara	**Bullet**

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	**1024 MB**
Memoria ROM	**256 MB**

EJES

Movimiento	**3-Axis**

Iluminación mínima	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Más de 56dB**

LENTE

Tipo lente	**Varifocal motorizada (Zoom)**
Distancia focal	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Máxima apertura diafragma	**F/1.4**
Ángulo de visión	**114° ~ 32°**
Distancia mínima enfoque	**100mm**

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	**Sí**
Entrada de audio	**1 Entrada**
Altavoz-incorporado	**Sí**
Compresión de audio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Salida de audio	**1**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**238.5 x 90.7 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**840 g**
Peso con embalaje	**1090 g**

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	**Hasta 512Gb**
Sistema de almacenamiento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalía de almacenamiento	**Sí**

TIOC

Sirena	**Si**
Luz	**Luz azul / rojo**

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	**1 Entradas / 1 Salida**

technical datasheet