technical datasheet





Humidité maximum

Caméra fisheye hd-cvi avec 5 megapixels et objectif fixe

HAC-EW2501

VIDÉO (CAMÉRAS)		IMAGE	
Résolution vidéo	5 Mégapixels	Capteur	CMOS ®
BLC	Oui	Résolution capteur	2592 x 1944
HLC	Oui	Taille du capteur	1/2.8'
2D-NR	Oui	Vitesse électronique obturateur	1/4s ~ 1/100,000s
3D-NR	Oui	Ilumination minimum	0.005Lux
AGC	Oui	Ratio S/N	Plus de 65dB
AWB	Oui	OCULAIRE	
WDR	WDR (120 dB)	Type d´objectif	Fixe
images par seconde	20fps	Distance focale	1.4 mm
Sortie de vidéo 1:	x BNC HDCVI alta definición	Ouverture maximum du diaphragm	
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel	Angle de vision	360°
Menu OSD	Oui	Distance minimum de mise au point	
VISION NOCTURNE		Distance minimum de mise da pom	20011111
Distance vision nocturne	10 m	ALIMENTATION ET CONSOMMATIO	N
-	IR	Mode d´alimentation	DC
Type de vision nocturne		Tension	12V
Numéro de LEDS	3	Consommation (w)	7.3W
IR ON/Off	Oui	Ampérage	610mA
Smart IR	Oui	INFORMATIONS GÉNÉRALES	
DISTANCE DORI		Série	PRO
Détecter	28 m	- Technologie	HD-CVI
Observer	12 m	Type de caméra	Fisheye
Reconnaître	6 m		,
Identifier	3 m	AXES	
MATÉRIEL ET DIMENSION	5	Mouvement	Sans mouvement
Dimensions	40.6 x 126.2 (φ) mm	AUDIO (CAMÉRAS)	
Matériel	Aluminium et plastique	Microphone intégré	Oui
Poids net	240 g		
Poids avec emballage	420 g		
_	+20 g		
AMBIANCE			
Température de fonctionn			
Utilisation	Intérieur		

95%

technical datasheet

