technical datasheet



Angle de vision



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

HWT-B120-MS

VIDÉO (CAMÉRAS)		VISION NOCTURNE	
Résolution vidéo	2 Mégapixels	Distance vision nocturne	30 m
BLC	Oui	Type de vision nocturne	IR
AGC	Oui	Smart IR	Oui
AWB	Oui	EXIR	Oui
WDR	DWDR	DISTANCE DORI	
images par	25fps	Détecter	44 m
seconde 1 x BNC commut	able HD-CVI / HD-TVI	Observer	17 m
Sortie de vidéo	/ AHD / CVBS		9 m
Mode jour / nuit	Automatique	Identifier	4 m
Miroir	On / Off	AMBIANCE	
IMAGE		Température de fonctionner	ment -40 °C ~ 60 °C
Capteur	CMOS ®	Degré de protection	IP66
Résolution capteur	1920 x 1080	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Taille du capteur	1/2.9'	Humidité maximum	90%
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/50,000s	INFORMATIONS GÉNÉRALE	S
Ilumination minimum	0.01Lux	Série	HiWatch
ALIMENTATION ET CONSOMMAT	TON	Technologie 4 EN 1 (CV	/I, TVI, AHD et analogique)
Mode d´alimentation	DC	Type de caméra	Compactes
Tension	12V	AXES	
Consommation (w)	3W	Mouvement	3 Axes
Ampérage	250mA		
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		AUDIO (CAMÉRAS)	Oui
Dimensions	158.6 x 61 x 58 mm	Microphone intégré	Oui
Matériel	Métal		
Poids net	295 g		
Poids avec emballage	370 g		
OCULAIRE			
Type d´objectif	Fixe		
Distance focale	2.8 mm		

103°

technical datasheet

