## technical datasheet





VIDÉO

## Enregistreur ip pour 16 canaux et 8 mpx de résolution

## HWN-5216MH

ENREGISTREMEN	т	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Résolution		Installation	Bureau / Rack
maximale d'enregistrement	8 Mpx	Dimensions 3	85 x 315 x 52 mm
Bande passante	160Mbps	Matériel	Métal
<u>d´entrée</u> Compression de		Poids net	1000 g
vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Poids avec emballage	2860 g
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	ENTRÉES/ SORTIES	2000 9
ANR		Entrée d'alarme	4
(Enregistrement redondant en	Oui	USB 2.0	1
SD)		USB 3.0	1
Bande passante de sortie	160Mbps	Sortie d'alarme	1
CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU		AMBIANCE	
Numéro du ports	RJ45 <b>1</b>	Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Utilisation	Intérieur
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)	Humidité maximum	90%
ONVIF	Oui	STOCKAGE	
Software	IVMS	Numéro disques durs admis	2
Арр	Hik-Connect	Taille maximale du disque dur (unité)	6 TB
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Type HDD	3,5 SATA"
Mode d´alimenta	tion <b>DC</b>	AUDIO	
Tension	12V	Sorties audio	1
Consommation (w	v) 40W	Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui
Ampérage	3400mA	SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT	
SORTIE DE VIDÉO		VCA	Oui
Numéro sortie HD	MI 1		
Numéro sorties VC	GA 1		
Résolution HDMI	4K		
Résolution VGA	1080P		
INFORMATIONS C	GÉNÉRALES		
Série	HiWatch		
Technologie	IP		

## technical datasheet

Canaux IP 16

