technical datasheet



Consommation (w)



Caméra mini-dôme IP avec 8 megapíxeles et objectif fixe

IP67

IPC-HDW2849TM-S-IL

VIDÉO (CAMÉRAS)		CARACTÉRISTIQUES D	U RESEAU
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Ouí, type S, G et T
HLC	Oui	Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
3D-NR	Oui	Navigateur Web	Explorer / Chrome /
AGC	Oui	Logiciel de gestion	Firefox Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Oui		
WDR	WDR (120 dB)	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
images par	20fps	Déconnexion de réseau	
seconde		Conflits d'adresses IP	Oui
Sortie de vidéo	RJ45	cyber-sécurité	Oui
Mode jour / nuit	Couleur	ANALYSE VIDÉO	
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones	Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de
Type de codec	CBR / VBR	 Franchissement	franchissement de ligne/zone
Taux bits H.2	64: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps	de ligne	Oui
Compression	H.265 / H.264	Intrusion	Oui
-	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Sub stream	704 × 576	Détection d	Oui
Marque d'eau	Oui	´audio	
Miroir	On / Off	Video Tamper Classification	Oui
VISION NOCTURNE	0117 011	humain / véhicule	Oui
Distance vision nocturn	e 30 m	SMD PLUS	Oui
Type de vision nocturne		IMAGE	
Numéro de LEDS	1	Capteur	CMOS ®
IR ON/Off	Automatique / Manuel	Résolution capteur	3840 x 2160
Full Color	Oui	Taille du capteur	1/2.7'
Luz blanca	1	Vitesse électronique	
Distance lumière blancl	ne 30 m	obturateur .	1/3 ~ 1/100000s
Smart Dual Illumination	Oui	Ilumination minimum	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
ALIMENTATION ET CON	ISOMMATION	Ratio S/N	Plus de 56dB
Mode d´alimentation	DC	AMBIANCE	
Tension	12V	Température de fonction	onnement -40 °C ~ 55 °C
	12 V		

5W

Degré de protection

technical datasheet

Ampérage	420mA
Alimentation PoE	Oui
Гуре РоЕ	PoE 802.3af
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Duverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°
Distance minimum de mise au point	1500mm
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
	101 0 (d)

Dimensions	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	480 g
Poids avec emballage	620 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Wiz Sense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	256 MB
Mémoire ROM	128 MB

Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
DISTANCE DORI	
Détecter	85 m
Observer	34 m
Reconnaître	17 m
Identifier	9 m
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb

Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
AUDIO (CAMÉRAS)	

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM

AXES

Mouvement 3 Axes

