Caméra compactes IP avec 8 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HFW3849T-ZAS-IL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**8 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Masque vie privée	**Jusqu'à 8 zonas**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR / ABR**
Taux bits	**3Kbps ~ 16384Kbps**
Compression	**AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264**
EIS	**Oui**
Main stream	**4K (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**1080P (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Miroir	**On / Off**
SSA	**Si**
AI SSA	**Oui**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**60 m**
Type de vision nocturne	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Numéro de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Starlight	**Oui**
Full Color	**Oui**
Luz blanca	**2**
Distance lumière blanche	**60 m**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Funciones IA	**Detección facial**
AcuPick	**Oui**
Changement de scène	**Oui**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection des visages	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui (4 zones)**
Détection d´audio	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Détection de rôdeurs	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
SMD 4.0	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**20 utilisateurs**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**
cyber-sécurité	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**3840 x 2160**
Taille du capteur	**1/2.7'**

technical datasheet

Smart Dual Illumination	**Oui**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**85 m**
Detecter (objectif fermé)	**280 m**
Observer (Objectif ouvert)	**34 m**
Observer (Objectif fermé)	**112 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**17 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**56 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**9 m**
Identifier (Objectif fermé)	**28 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**9.9W**
Ampérage	**830mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Compactes**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	**1024 MB**
Mémoire ROM	**256 MB**

AXES

Mouvement	**3 Axes**

Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux**
Ratio S/N	**Plus de 56dB**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.4**
Angle de vision	**114° ~ 32°**
Distance minimum de mise au point	**100mm**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Entrée audio	**1 Entrée**
Haut-parleur intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Sortie audio	**1**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**238.5 x 90.7 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**840 g**
Poids avec emballage	**1090 g**

STOCKAGE

Carte microSD	**Hasta 512Gb**
Système de stockage	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

TIOC

Sirène	**Oui**
Lumière	**Lumière bleue/ rouge**

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	**1 Entrée / 1 Sortie**

technical datasheet