technical datasheet



XX

Rilevatore volumetrico senza fili MOTIONCAM-B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2.4 m
Rilevazione dell'angolo	88.5°
Distanza di rilevamento	12 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 40 °C
Grado di protezione	IP50
Uso	Interno
Umidità massima	75%

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Qualità fotografica	640 x 480
Tempo di ricezione di una fotografia	Fino a 9 sec
Immagini di serie	1 - 5 immagini

SENSORE

Tipo di sensore	Infrarosso passivo
Regolazione della sensibilità	Sí

CERTIFICAZIONE

Grado	2	2	
-------	---	---	--

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	135 x 70 x 60 mm
Peso neto	165 g
Colore	Nero

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 1700 m (senza
trasmissione	ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	2 x CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 4 años

INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità Hub 2 / Hub 2 Plus

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tamper Sì

