# technical datasheet



# HIKVISION° accesories

Monitor IP 7"

### **DS-KH6320-WTE1-W**

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

## CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO )

Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD hasta 32Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

### AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sí
Compressione audio	G.711

#### INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	8
RS485	1
Uscita allarme	2

### SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo	Embedded LINUX

#### **SCHERMO**

Tipo	LCD
Dimensione	7'
Risoluzione	1024 x 600
Tattile	Sí

#### **AMBIENTE**

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	200 x 140 x 15.1 mm
Peso neto	330 g
Peso con confezione	630 g

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	PVPH
Tecnología	IP

