technical datasheet





STORAGE

Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

NVR2108HS-8P-I2

-	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE attraversamento di			Porte PoE		
Sí	linee		8			
Sí	Intrusione		1	Numero di porte RJ45		
Sí	Privacy Mask		10 / 100 / 1000 Mbps	Velocità		
Sí	Riconoscimento		<u>·</u> _	RJ45 Dispositivi		
		facciale	Android / IOS (Apple)	mobili		
canali (classificazione uomo / veicolo)	Si,	SMD PLUS	Sí	ONVIF		
Se	I	Rilevazione del movimento	Veb (ActiveX) / App per e / Software Smart PSS			
ALIMENTAZIONE CONSUMO			802.3af	Tipo PoE		
modo dell'alimentazione elettrica DC			SmartPSS	Software		
Tensione 53V			iDMSS / gDMSS	Арр		
10W	Consumo (w)			MATERIALE E DIMENSIONI		
1800mA	Amperaggio 1800r		Scrivania / Rack	Installazione		
	NE	REGISTRAZION	260 x 232.7 x 47.6 mm	Dimensioni		
70.14	Risoluzione massima		Metallo	Materiale		
12 Mpx	di registrazione		920 g	Peso neto		
H.265 / H.264			2070 g	Peso con confezione		
144Mbps (72Mbps quando la funzione AI è abilitata)	anda	Telecamere IP larghezza di ba	Compact 1U	Telaio		
12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1		Risoluzioni	CUREZZA	RIPRODUZIONE E COPIA DI SIC		
	USCITA VIDEO Numero di uscita HDMI			Telecamere simultanee		
1			1/4/8/9	in		
1	Numero di uscite VGA		on / Fact familiard / Fact	riproduzione		
Risoluzione HDMI 41			Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast Funzioni di riproduzione Full screen / Backup (cut/file) / Partially			
/OLTO	ENTO DEL	RICONOSCIME	enlarge / Audio on/off			
4 visi elaborati al secondo		Numero di	USB	Modalità di backup		
T VISI CIADOIALI AI SECONDO		facce	<u> </u>	Ricerca		
noscimento facciale video a 1	Dicc	Numero di canali con	Sí	intelligente		
canale		riconosciment	8	Riproduzione sincronizzata		
0 database con 5.000 volti in	Fino a	facciale		AMBIENTE		
ale / Consente di aggiungere	to		-10 °C ~ 55 °C	Temperatura di esercizio		
		Gestione del	-10 C - 33 C			
ome / sesso / data di nascita alità / indirizzo / informazioni	/ nazior	database	Interno	Uso		

AUDIO

technical datasheet

Numero di hard disk sup	portati	1	Ingressi audio	1
Dimensione massima de	el hard disk (unità)	10 TB	Uscite Audio	1
Tipo HDD	3,5 SATA"		PROTEZIONE PERIMETRALE	
INFORMAZIONI GENERA	ALI	Serie 2	Numero di canali con analisi	1 canale
Tecnología	on.	IP	Tipo di identificazione	Riconoscimento secondario umano / veicolo per attraversamento di linee e intrusione
Processore	Processore integrato di livello industriale		VIDEO	
Sistema operativo	Embedde	ed LINUX	Canali IP	8
INGRESSI/USCITE				
USB 2.0		2		

METADATI

Faccia

Sesso / età / occhiali / barba / maschera /

espressione

