technical datasheet



Milesight

Telecamera bullet ip da 5 megapixel e ottica fissa

MS-C5364-PD/J

VIDEO (TELECA	AMERE)		ANALISI VIDEO	
Video resolution		5 Megapixel	Tipo de deteccion	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento
BLC		Sí	Funciones IA	di linee/aree Conteo de personas
HLC		Sí	Attraversamento	Conteo de personas
3D-NR		Sí	della linea	Sí
AGC		Sí	Rilevazione del	Sí
AWB		Sí	movimento Oggetto	
WDR		WDR (120 dB)	abbandonato	Sí
Immagini al secondo		25fps	Oggetto perso Video Tamper	Sí Sí
Uscita video		RJ45	Contapersone	Sí
Modalità giorno / notte	Αι	utomatico / Manuale	Rilevazione di bighellonare	Sí
Privacy mask		Fino a 4 zone	Classificazione	
Sistema anti appannamento	0	Si	veicolo / umano	Sí
Tipo di codice		CBR / VBR	AMBIENTE	
Bit rate		16Kbps ~ 16Mbps	Temperatura di e	
Compressione	Н	.265+ / H.265 / H.264	Grado di protezio	ne IP67
Main stream	5Mpx / 3Mpx / 108	80P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)	Antivandalismo	IK10
Sub stream	704 x 576 / 64	0 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Uso Umidità massima	Interno / Esterno 90%
Sub stream 2		4 x 576 / 640 × 480 / ' 352 x 288 (1 ~ 25fps)	LENTE	
Filigrana		Sí	Tipo lente	Fissa
Anti sfarfallio		Sí	Distanzia focale	2.8 mm
IMMAGINE			Apertura massim	a del diaframma F/1.6
Sensore		CMOS ®	Angolo di visione	105°
Risoluzione del	sensore	2592 x 1944	DISTANZA DORI	
Dimensione del sensore 1/2.8'		Rilevare	59 m	
Velocità dell'otturatore elettronico ls to 1/100,000s		Osservare	23 m	
Illuminazione minima 0.00		0.005Lux	Riconoscere	12 m
Rapporto S / N		Più di 55 dB	Identificare	6 m
CARATTERISTIC	CHE DI RETE		VISIONE NOTTUR	NA
Connessione IF		1 RJ45 (10M / 100M)	Distanza di vision	e notturna 30 m
ONVIF		Sì, tipo S, G, T e Q	Tipo di visione not	tturna IR
			Starlight	Sí

technical datasheet

Software di gestione	Milesight CMS
Filtro indirizzo IP	Sí
Disconnessione di rete	Sí

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	Al Mini Camera Series
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Consumo (w)	5.4W
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	180 x 97 x 74 mm
Peso neto	610 g

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb	
Sistemi di stoccaggio	NAS / Micro SD / Registratore	
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí	
ASSI		
Movimento	3-Axis	



