technical datasheet

HIKVISION°



Uso

Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione

DS-7608NXI-K2

CARATTERISTICHE DI RETE		MATERIALE E DIMENSI	
Numero di porte RJ45	1	Installazione	Scrivania / Rack
Velocità RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Dimensioni	385 x 315 x 52 mm
Numero		Materiale	Metallo
massimo di utenti	128	Peso neto	1720 g
Dispositivi	Android / IOS (Apple)	Peso con confezione	2820 g
mobili		Telaio	10
ONVIF	Sí	ALIMENTAZIONE CONS	SHMO
Visione remoto Browser Web / App per smartphone e software Hik-Connect.		modo dell'alimentazion	
Software	IVMS	Tensione	12V
Арр	Hik-Connect		15W
DE010TD 4 710 VIE		Consumo (w)	
REGISTRAZIONE		Amperaggio	3300mA
Risoluzione massima di	12 Mpx	INGRESSI/USCITE	
registrazione	·	Ingresso allarme	4
Larghezza di banda di ingresso	80Mbps	USB 2.0	1
	/ H.265 / H.264+ / H.264	USB 3.0	1
Canali che		Uscita allarme	1
supportano la massima risoluzione	12MP solo su 2 canali		
di registrazione		AUDIO	
Compressione G.711A	/ G.711U / G.722 / G.726 /	Ingressi audio	1
audio 12Mpy / 4	AAC K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx	Uscite Audio	1
/3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF /		Audio bidirezionale (Fu	II-duplex) Sí
VOA	QCIF	INFORMAZIONI GENER	RALI
La larghezza di banda in uscita	160Mbps	Serie	Acusense
		Tecnología	IP
JSCITA VIDEO		PROTEZIONE PERIMETRALE	
Numero di uscita HDMI 1		Numero di canali	
Numero di uscite VGA	1	con analisi	2 canali
Risoluzione HDMI	4K	Ricerca intelligente	Ricerca per classificazione (uomo / veicolo)
Resolución VGA	1080P	VIDEO	(,
Segnali video indipendenti Sí		VIDEO	0
AMBIENTE		Canali IP	8
Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C		

Interno

technical datasheet

Umidità massima	90%
STORAGE	
Numero di hard disk supportati	2
Dimensione massima del hard disk (unità)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"
RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
Búsqueda inteligente	Sí
Riproduzione sincronizzata	8



RICONOSCIMENTO DEL VOLTO

Numero di canali con riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento facciale

Gestione del database

Riconoscimento facciale video a 1 canale / Riconoscimento fotografico facciale a 4 canali in totale

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del movimento Sì, 2.0