technical datasheet





Câmara dome ip de 2 megapixels e lente fixa

IPC-HDW2241TM-S

VÍDEO(CÂMARAS)	CARACTERÍSTICAS DA REDE	
Resolução	2 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
vídeo BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S e T
HLC	Sim	Número máximo utilizadores	6 usuários
3D-NR	Sim	Navegadores web	Explorer / Chrome /
AGC	Sim	Software de gestão	Firefox DSS / DMSS
AWB	Sim	Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Desconexão da rede	Sim
Imagens por	25fps	Conflitos de endereços IP	Sim
segundo Saída de vídeo	RJ45	<u>-</u>	Sim
Modo dia /		Ciberseguridad	Sim
noite	Automático / Manual	IMAGEM	
Máscara	Até 4 zonas	Sensor	CMOS ®
privacidade Tipo de Códec	CBR / VBR	Resolução sensor	1920 x 1080
	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265:	Tamanho Sensor	1/2.8'
Tasa bits	12Kbps ~ 6144Kbps	Velocidade electrónica	1/3 ~ 1/100000s
Compressão	H.265 / H.264	obturador	Cor: 0.002Lux / B/W:
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	lluminação mínima	0.0002Lux
Sub stream	704 × 576	Ratio S/N	Mais de 56dB
Marca de água	Sim	LENTE	
Espelho	On / Off	Tipo lente	Fixa
ANÁLISE DE VÍDE	0	Distância focal	2.8 mm
Tipo de	Analítica com classificação	Máxima abertura diafragma	F/1.6
deteccion	homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas	- Ângulo de visão	107°
Cruzamento de linha	Sim	Distância mínima abordagem	700mm
Intrusão	Sim	DISTÂNCIA DORI	
Detecção de	Sim (4 áreas)	Detectar	44 m
movimento		Observar	18 m
Video Tamper	Sim	Reconhecer	9 m
Clasificação humano / veículo	Sim	Identificar	4 m
SMD PLUS	Sim	MATERIAL E DIMENSÕES	
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		Dimensões	99.1 x 121.9 (Ø) mm
Modo alimentação DC		Material	Metal e plástico
		Peso líquido	480 g

technical datasheet

IP67

95%

Sim

128 MB

128 MB

Até 256Gb

Interior / Exterior

Tensão	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperagem	350mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C

Sistema de armazenamento FTP / SFTP / Micro SD

Grau de protecção

Humidade máxima

ARMAZENAMENTO

SISTEMA (CÂMARAS)

Anomalia de armazenamento

Cartão MicroSD

Memória RAM

Memória ROM

Uso

Peso com embalagem	660 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Serie 2X41
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
EIXOS	
Movimento	3-Axis

