technical datasheet





privacidade

Gravador ip de 16 canais e 16 mpx de resolução

1

NVR4116HS-EI

Resolução máxima	16 Mpx	Instalação	Escritorio / Rack	
de gravação Largura de banda de		Dimensões	260 x 232.7 x 47.6 mm	
entrada entrada	256Mbps	Material	Metal	
Compressão de vídeo	H.265 / H.264	Peso líquido	810 g	
Canais que suportam a resolução máxima	2	Peso com embala		
de gravação Modo de gravação	Geral / deteção de movimento / inteligente / alarme	Chassis ALIMENTAÇÃO E	CONSUMO	
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM	Modo alimentação DC		
Resoluções	16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF	Tensão Consumo (w)	12V 10W	
Largura de banda saída	256Mbps	Amperagem	2000mA	
CARACTERÍSTICAS DA	DEDE	REPRODUÇÃO E	CÓPIA DE SEGURANÇA	
Número	1	Câmaras simultâr reprodução	neas em 1/4/8/9/16	
portas RJ45 Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Modo cópia segu	rança Dispositivo USB / Red	
Dispositivos	Android / IOS (Apple)	Pesquisa inteligente		
móveis	Alidioid / 103 (Apple)	Reprodução sincr	ronizada 16	
ONVIF	Sim	AMBIENTE		
Visão remota Nave	gador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.	Temperatura de d	operação -10 °C ~ 55 °C	
Software	IVMS	Uso	Interior	
Арр	Hik-Connect	Humidade máxin		
SAÍDA VÍDEO		RECONHECIMEN	TO FACIAL	
Número Saída HDMI	1	Número de		
Número saídas VGA	1	rostos	12 rostos processados por segundo	
Resolução HDMI	4K	Número de canais com	1 canal reconocimiento facial de vídeo	
Resolução VGA	1080P	reconhecimento facial		
Sinais de vídeo semelh	antes HDMI e VGA (configurável)		Até 10 bases de dados com 20.000 rostos em total / Permite designar	
Sinais de vídeo independentes	HDMI e VGA (configurável)	Gestión de base de datos	nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / dirección / A	
SISTEMA INTELIGENTE	VÍDEO		informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto	
Mudança de cena	Sim	áus:s	agrega, a cada iniagem de 103to	
Máscara de	Sim	ÁUDIO		

Entradas

technical datasheet

SMD PLUS	Sim, 4 canais (clasificaçã MD PLUS humano / veículo	
Detecção de movimento	Sim	
ARMAZENAMENTO		
Número discos rígidos sup	ortados .	
Tamanho máximo de disc	rígido (Unidade) 16 TE	
Tipo HDD	3,5 SATA	
INFORMAÇÕES GERAIS		
Serie	Serie 4	

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Procesador integrado de grado industrial	
Sistema	Embedded LINUX	
operativo		

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 **2**

METADADOS

Tecnología

Rostro Género / idade / óculos / barba / máscara / expression

Saídas 1

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número
Canais com
analítica

Tipo de
identificação

Reconhecimento secundário humano /
veículo para cruzamento de linha e
intrusão

VÍDEO

ΙP

Canais IP 16

